

## University of Groningen

### De chirurgische behandeling der cholecystopathieën

Wiersema, Jakob Siert

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1939

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Wiersema, J. S. (1939). *De chirurgische behandeling der cholecystopathieën*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## STELLINGEN.

### I.

Een vroegtijdige, operatieve therapie der cholelithiasis verdient de voorkeur boven een langdurige, interne behandeling.

### II.

Het is wenschelijk, dat een patiënt met verschijnselen van acute cholecystitis zoo spoedig mogelijk door een chirurg wordt geobserveerd.

### III.

Bij elke cholecystectomy verrichte men als routinemethode de choledochotomie.

### IV.

Aan het vitamine K behoort een plaats ingeruimd te worden bij de voorbehandeling der icterische galsteenlijders.

### V.

Wervelfracturen, gepaard gaande met verlammingen, reponeeren, zoodra de algemeene toestand dit toelaat.

### VI.

De pyeloscopie moet naast de pyelographie bij het Röntgen-onderzoek van de nieren worden aangewend.

### VII.

Bij een acute maagbloeding, die een operatief ingrijpen noodig maakt, verrichte men eerst een gastroscopie om zoo mogelijk de zetel van de bloeding vast te stellen.

### VIII.

Bij patiënten, lijdende aan etterige meningitis, van otogenen oorsprong, dient ook „forced drainage” te worden toegepast.

### IX.

De behandeling van de fluor albus moet vóór alles gericht zijn op het behoud, c.q. de versterking van het natuurlijke verdedigingsmechanisme der vagina.

#### X.

Als tijdens een pathologische baring of abortus de kans op wondinfectie groot is geweest, overwege men prophylactische toediening van sulfanilamide of haar derivaten.

#### XI.

Indien epileptische toevallen uitsluitend overdag optreden, pleit dit mede voor een hersengezwel als oorzaak der toevallen.

#### XII.

De onder de Bedouïnen als „bejel” bekende ziekte, is waarschijnlijk framboesia.

#### XIII.

De methode van KONSCHegg voor het aantoonen van uraemie bij de sectie is als een belangrijke aanwinst te beschouwen.

#### XIV.

De operatieve behandeling der hypertrophische pylorusstenose bij zuigelingen zal slechts door een nauwe samenwerking tusschen chirurg en kinderarts tot goede resultaten leiden.

#### XV.

De geneeskundige verzorging der inheemsche bevolking van onzen Oost-Indischen Archipel moet op zoo hoog mogelijk peil worden gebracht; aan de grootere ziekenhuizen verbindt men uitsluitend specialisten.

#### XVI.

De organisatie van de medische verzorging der inheemschen moet er op gericht zijn, deze dienst aan te passen aan de draagkracht der bevolking.

#### XVII.

Daarom is het door PRUYS ontwikkelde systeem van hulpziekenhuizen en poliklinieken, ressorteerend onder een groot centraal ziekenhuis, een belangrijken stap in de goede richting.

#### XVIII.

Het voornemen van Professor MULOCK HOUWER de medici in Indië door speciale cursussen meerdere kennis en technische vaardigheid op het gebied der oogheekunde bij te brengen, verdient toejuicing.

#### XIX.

Het resultaat der bestrijding van de volksziekten in de tropen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de medewerking der bevolking; slechts door middel van het onderwijs is deze te verkrijgen.